

Rouvellac

Vass3R14s096-100




Collection Vassal-Montpellier



OMtp996


*Class # 63
Rouvellac
+ 3 R 14 s 96-100*

Rouvellac

+ 3 R 14 s 96-100







Désignation : Rouvellac

Clos 4 Planche 12 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité : 17.8.59

Chargé :

S. 17

26

+

+

+

Désignation : Rouvellac

Clos 4 Planche 12 Rang 3 Souche 9

Vigueur : 2 V. le 6.8.62

Date de maturité : 28.7.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 13 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 12 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 2 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 0

Désignation : Rouvellac

Clos 4 planche 12 - Rang 59 - Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 13.8.63

Date de maturité : 2.3.63

Pourriture : 2 10 +3

GRAPPE - G - M - (P) - L - H - (C).

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge 13

saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 5 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2 avec pépins - apyrène

s 3 4 jus : inc. - coloré

s 4 3

s 5 1

Désignation : Rouvellac

Clos 4 Planche 12 Rang 5 souche 9

Vigueur : .

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : (2) P 7.8.64

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 12

Pédoncule : L - H - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (M).

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 7 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 12

s 5 10 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 ① 2 3 4 5
Désignation : Rowelliae
Clos 1- planche 12- Rang S - Souche 9
Vigueur : 3

Date de Véraison : 5. 8 65
Date de maturité 6. 9 65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - ①^{14m} - P - ①^L - ①^M - C.
BAIE : TG - G - ①^M - P. 17X17
Bl - Gr - Rs - Rg - ①^N

Charge

s 1 6 saveur : ①^S - m - ar - fox - herb
disc. - ①^{sph} - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 7 avec pépins - apyrène
s 3 5
s 4 0 jus : inc. - coloré
s 5 6

Pédoncule : L- M- ①^C

Rouvellac

Année 1958

N° Planche *Clas 4 PR 59* Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	31.3									
1	7	4	x								
2											
3											
4											
5											

DE 31-3-58 III^e

Année 1960

N° *Cl 4 PR 12.59* Planche *Rouvellac* Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	14.3									
1	4	2 x									
2	4	1									
3											
4											
5											

scoules

DE 14.3 60 x

Année : 1961

Roucellac

Emplacement : Cl 4 Pl 12 S 9

	Nombre	D A T E S									
	total	20,3	23,3	23,3							
1	6	2	3	1							
2	6	2	4	✓							
3											
4											
5	faible										
6											
7											
8											
9											
10											

Décl. 2.3.61 x

+ 16

Année 1962

Roucellac

N° Planche Cl 4 Pl 12 S 9 Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	5.4									
1	.7	.1.
2	.9	.2.
3	.5	.3. x
4	.4	.3. x
5	.4	.2. x

Décl. 5.4.62 x + 20

Désignation :

VASSAL *cl 4* Planche *12* Côté *S* N° *9* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *(8)* - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses *1 et 2* 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation:

Rauvelliac

VASSAL *CP4* Planche *12* côté *S* N° *29* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranésieux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranésieux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Louviellac

VASSAL *Cl 4* Planches *12* côté *5* N° *9* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) ^{leg} - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) ^{à la base} -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation

Roucellac

VASSAL planche 12 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.
ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - ^{au} vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Rauvolfac

Désignation

VASSAL, Clé planche 12 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination Rouvellac
Planche côté Rang .4.12.5.9. souche (1)2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...3..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinucoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausmann 11/62

N° d'ordre : Désignation: *Rouvellac -*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *cl. 4 Pl. 12 S. 9*, Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L_1 / L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2 / L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - ② - ③.
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Pennet 58 -